

INFORME DE ANALISIS DE DESEMPEÑO AMBIENTAL – PROGRAMAS DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUO, USO EFICIENTE DEL AGUA Y USO EFICIENTE DE ENERGIA

El presente informe tiene como objetivo, realizar un análisis a las cifras de generación de todos los tipos de residuos, así como a los consumos de energía y agua que se generan en las sedes y unidades de protección integral que se encuentran activas y en operación. Para así poder determinar la efectividad de las acciones y actividades contempladas en los programas de gestión integral de residuos, uso eficiente del agua y uso eficiente de energía establecidas en el PIGA y en el plan de acción de gestión ambiental para la vigencia 2023.

Es importante indicar que la generación de consumo de energía, consumo de agua y volumen de residuos esta directamente relacionada con el numero de contratistas, funcionarios y NNAJ, que hacen presencia en las Sedes Administrativas y Unidades de Protección Integral del IDIPRON.

Por tal motivo a continuación se presentarán la cantidad de contratistas, funcionarios y NNAJ que ocuparon las Sedes Administrativas y Unidades de Protección Integral del IDIPRON:

Información del Número de Contratistas Asignados a Sedes Administrativas y Unidades de Protección Integral												
Sede / Unidad	Toda la Entidad											
Año	Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2022	1759	1745	1734	1726	1715	1678	1830	2011	1829	1751	1932	1766
2023	1344	1427	1477	1559	1204	1553	1594	1603	1489	1449	1384	1396

Información del Número de Funcionarios Asignados a Sedes Administrativas y Unidades de Protección Integral												
Sede / Unidad	IDIPRON											
Año	Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2022	191	185	180	182	182	182	180	179	178	177	187	189
2023	191	194	202	204	204	224	226	226	228	228	229	226

N° de NNAJ 2023	Periodos											
UPI	Ener o	febrer o	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total, general	3174	3200	3543	3657	4140	4443	4169	4591	4432	3876	4421	3621


N° de NNAJ 2022	Periodos											
UPI	Ener o	febrer o	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total, general	3074	3913	4793	5241	4886	4705	4540	4461	4577	4487	4533	4154

A continuación, se detallará las cifras de generación y consumo presentadas en la vigencia 2023 y se compararan con los mismos periodos de la vigencia 2022:

- Marzo: El volumen de generación de residuos de todas las clases de residuos en la vigencia 2023 fue de 25646 Kg, para la vigencia 2022 en el mismo periodo el volumen de generación fue de 33542 Kg. Lo cual representó una reducción del 24%.
- Abril: El volumen de generación de residuos de todas las clases de residuos en la vigencia 2023 fue de 19809 Kg, para la vigencia 2022 en el mismo periodo el volumen de generación fue de 3891 Kg. Lo cual representó un incremento del 409%.
- Mayo: El volumen de generación de residuos de todas las clases de residuos en la vigencia 2023 fue de 29961 Kg, para la vigencia 2022 en el mismo periodo el volumen de generación fue de 4729 Kg. Lo cual representó un incremento del 534%.
- Junio: El volumen de generación de residuos de todas las clases de residuos en la vigencia 2023 fue de 13756 Kg, para la vigencia 2022 en el mismo periodo el volumen de generación fue de 4649 Kg. Lo cual representó un incremento del 196%.
- Julio: El volumen de generación de residuos de todas las clases de residuos en la vigencia 2023 fue de 20129 Kg, para la vigencia 2022 en el mismo periodo el volumen de generación fue de 16987 Kg. Lo cual representó un incremento del 18%.
- Agosto: El volumen de generación de residuos de todas las clases de residuos en la vigencia 2023 fue de 25100 Kg, para la vigencia 2022 en el mismo periodo el volumen de generación fue de 38015 Kg. Lo cual representó una reducción del 34 %.
- Septiembre: El volumen de generación de residuos de todas las clases de residuos en la vigencia 2023 fue de 27002 Kg, para la vigencia 2022 en el mismo periodo el volumen de generación fue de 21460 Kg. Lo cual representó un incremento del 26%.
- Octubre: El volumen de generación de residuos de todas las clases de residuos en la vigencia 2023 fue de 17563 Kg, para la vigencia 2022 en el mismo periodo el volumen de generación fue de 3868 Kg. Lo cual representó una reducción del 55 %.
- Noviembre: El volumen de generación de residuos de todas las clases de residuos en la vigencia 2023 fue de 42874 Kg, para la vigencia 2022 en el mismo periodo el volumen de generación fue de 24858 Kg. Lo cual representó un incremento del 72%.
- Diciembre: El volumen de generación de residuos de todas las clases de residuos en la vigencia 2023 fue de 29892 Kg, para la vigencia 2022 en el mismo periodo el volumen de generación fue de 26315 Kg. Lo cual representó un incremento del 14%.

Con respecto al volumen de generación per capital a continuación se presentan los resultados del indicador Índice de desempeño frente a la generación de residuos:

IN-PEI-GES-GAM-003	Periodos											
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
Índice de desempeño frente a la generación de residuos	662%	195%	-2%	572%	675%	212%	30%	-32%	35%	-47%	90%	32%
Numerador	3,56	1,68	-0,09	3,11	4,70	1,50	0,77	-1,81	1,13	-2,86	3,37	1,39
Denominador	0,54	0,86	5,00	0,54	0,70	0,71	2,59	5,72	3,26	6,02	3,74	4,31
Generación de Residuos Vigencia 2023	19316,25	12256,9	25645,9	19809,44	29961,3	13756,1	20129,16	25100	27001,83	17562,97	42874,29	29892,25
N° de Funcionario, Contratistas y NNAJ 2023	4709	4821	5222	5420	5548	6220	5989	6420	6149	5553	6034	5243
Generación de Residuos Vigencia 2022	2704,4	5034,95	33541,5	3890,9	4728,7	4648,62	16986,8	38014,6	21459,6	38638,1	24857,73	26315,49
N° de Funcionario, Contratistas y NNAJ 2022	5024	5843	6707	7149	6783	6565	6550	6651	6584	6415	6652	6109



Limitante de Resultados del Indicador:

El Proceso de Gestion ambiental dentro de su ciclo de mejora continua y estandarización de actividades, entre la vigencia 2021 y 2022 identifico la necesidad de registrar y cuantificar el volumen de generación de residuos orgánicos, teniendo en cuenta el impacto ambiental significativo que representaba este tipo de residuo en las Unidades de Protección Integral. Es por ello que el proceso toma la decisión de celebrar el contrato de prestación de servicios para gestionar este residuo y por medio del cual se obtienen los datos y documentos estandarizados que permiten la cuantificación de este volumen de residuos.

Para el primer semestre vigencia 2022 se inicia la gestión y cuantificación de este residuo por medio del contrato antes mencionado, sin embargo, el presupuesto designado se agota en menos de mes y medio para atender la necesidad de recolección, debido a que no se tenían las cifras reales en el volumen de generación de los residuos orgánicos. Por tal motivo en el mes de enero y parte de febrero, así como en los meses de abril a junio no se tiene la cuantificación. Afectando así abruptamente los resultados del indicador.

Esta situación se soluciona y se celebra un nuevo contrato, basado en las cifras de generación real de los residuos orgánicos y con el presupuesto suficiente, el cual entra en operación desde Julio del 2022, permitiendo así la cuantificación mes a mes de los residuos durante el segundo semestre de la vigencia 2022. Situación a la cual se le ha dado continuidad durante toda la vigencia 2023. Es por ello que las variaciones en el índice de generación de residuos por persona para los meses de julio a septiembre presentan variaciones más tolerantes y similares.

Se espera que esta situación se normalicé en la vigencia 2024 y se pueda cumplir las metas de generación de residuos establecidas en el indicador, teniendo en cuenta que las cifras reportadas en el 2023 contienen todo el volumen de generación de residuos orgánicos; asi mismo se toma como línea base para este indicador las cifras de generación obtenidas durante la vigencia 2022 y 2023

	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-FT-007
		VERSIÓN	02
	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL SEDES O UNIDADES	PÁGINA	5 de 15
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

1.1.EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS I, II Y III TRIMESTRE 2023.

Durante el primer, segundo y tercer trimestre de la vigencia 2023, el equipo técnico del proceso de gestión ambiental se adelantaron las siguientes actividades:

- Durante los meses de febrero y marzo se impartieron las capacitaciones de manejo integral de residuos en las Sedes Administrativas y en las UPI que se encontraban activas y en funcionamiento. a continuación, se detalla las unidades en las cuales se efectuaron los procesos de capacitación y/o sensibilización:

Febrero (SA Calle 15, SA Calle 61,SA Economato, UPI Arcadia, UPI Bosa, UPI Castillo, UPI La 27, UPI La 32, UPI Florida, UPI La Victoria, UPI Perdomo y UPI Santa Lucia).

Marzo (SA Calle 63, SA Bodega La Favorita UPI Distrito Joven y , UPI Conservatorio)

- Se realizaron los reportes ante las autoridades ambientales correspondientes de las cifras generadas de RCD, AVU y Residuos aprovechables de los meses de enero a diciembre 2023
- El día 31 de marzo del 2023, se realizó los reportes de generación de residuos peligrosos en la la plataforma del IDEAM de las SA Calle 15, SA Calle 63, SA Distrito Joven, UPIS Bosa, La 32, Normandía, Oasis, Perdomo, Rioja, Servita y Santa Lucia, La Favorita.
- Los días 28/02/2023 y 29/08/2023 Se impartieron capacitaciones de manejo de residuos hospitalarios a los auxiliares de enfermería asignados a las unidades de protección integral que se encuentran habilitadas y en funcionamiento.
- Durante los meses de mayo, junio y septiembre del 2023, los profesionales, técnicos y tecnólogos del proceso de gestión ambiental, realizaron visitas de identificación de bienes de consumo y devolutivos que se encuentran obsoletos y/o deteriorados que deben ser retirados de las sedes administrativas y unidades de protección integral para conservar las condiciones de orden y aseo de las mismas. estas visitas quedaron registradas en actas con su correspondiente registro fotográfico.
- El día 20 de Junio se envió correo electrónico a todos los funcionarios y contratistas, el cual contenía la pieza de comunicación en la cual se le informa la forma correcta de separar y depositar las diferentes corrientes de residuos que se generan en el IDIPRON.
- Durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2023, se realizó la socialización y capacitación del Manual de Gestión Integral de Residuos, a los Referentes, Responsable PIGA y al personal de aseo de las sedes administrativas y unidades de protección integral del IDIPRON. Estas capacitaciones se realizaron de la siguiente manera:

Julio: SA Calle 15, Calle 61, Bodega La Favorita, Economato y en las UPIS Castillo, Conservatorio, La 27, La 32, La Victoria, Oasis, Perdomo y Santa Lucia

	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-FT-007
		VERSIÓN	02
	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL SEDES O UNIDADES	PÁGINA	6 de 15
		VIGENTE DESDE	04/10/2022



Agosto: Distrito Joven y las UPIS Bosa, carmen de Apicala, El Edén, La Florida y San francisco

Septiembre: Calle 63

- El día 29 de Agosto se convoco a los auxiliares de enfermería de las UPIS para capacitación virtual por la plataforma Teams de manejo integral de residuos enfocada especialmente para el manejo de los residuos hospitalarios en el IDIPRON.
- Los profesionales, tecnólogos y técnicos del proceso de gestión ambiental realizaron las visitas de identificación de bienes y residuos del programa de seguridad, orden de aseo en las Sedes Administrativas Bodega La Favorita, Calle 15, Calle 61, Calle 63, Distrito Joven, Economato y en las Unidades de Protección Integral Bosa, Carmen de Apicalá, Castillo, Conservatorio, El Edén, La 27, La 32, La Florida, La Vega, La Victoria, Luna Park, Oasis, Perdomo, San Francisco y Santa Lucia
- El día 23 de Octubre del 2023, desde el correo del proceso de Gestión Ambiental se difundió pieza de comunicación a todos los funcionarios y contratistas, donde se les informa, la forma correcta de clasificación de los residuos y la utilización correcta de los puntos ecológicos.

Las anteriores actividades van orientadas a dar cumplimiento a el marco normativo ambiental aplicable y garantizar la segregación y clasificación de todas las clases de residuos que se generan en las sedes administrativas y misionales del IDIPRON, para así poder gestionar su aprovechamiento, tratamiento y disposición final con los proveedores contratados.

2. CONSUMO DE AGUA DE LA VIGENCIA 2023 VS CONSUMO DE AGUA DE LA VIGENCIA 2022:



A partir de la información presentada en los anteriores gráficos, permite inferir las siguientes observaciones:

- Enero: el consumo de agua en todas las sedes de la vigencia 2023 del IDIPRON fue de 8014 m³, al realizar el comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022, el consumo de agua fue de 6578 m³ . Lo cual representó un incremento del 22%.
- Febrero: el consumo de agua en todas las sedes de la vigencia 2023 del IDIPRON fue de 7943 m³, al realizar el comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022, el consumo de agua fue de 6812 m³. Lo cual representó un incremento del 17%.

	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-FT-007
		VERSIÓN	02
	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL SEDES O UNIDADES	PÁGINA	8 de 15
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

- Marzo: el consumo de agua en todas las sedes de la vigencia 2023 del IDIPRON fue de 13057 m^3, al realizar el comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022, el consumo de agua fue de 10126 m^3. Lo cual representó un incremento del 29%.
- Abril: el consumo de agua en todas las sedes de la vigencia 2023 del IDIPRON fue de 9069 m^3, al realizar el comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022, el consumo de agua fue de 6175 m^3. Lo cual representó un incremento del 47%.
- Mayo: el consumo de agua en todas las sedes de la vigencia del IDIPRON fue de 9514 m^3, al realizar el comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022, el consumo de agua fue de 6175 m^3. Lo cual representó un incremento del 69%.
- Junio: el consumo de agua en todas las sedes de la vigencia 2023 del IDIPRON fue de 11074 m^3, al realizar el comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022, el consumo de agua fue de 6860 m^3. Lo cual representó un incremento del 61%.
- Julio, el consumo de agua en todas las sedes de la vigencia 2023 del IDIPRON fue de 21156 m^3, sin embargo, en este mes en la UPI La Rioja se presentó el robo del contador por lo cual se presentó un desperdicio de este recurso que afectó el consumo, por lo anterior se procedió a promediar el consumo de agua de los últimos seis meses para calcular el consumo de m^3.

Por lo anterior el consumo real de agua para el mes de julio 2023 es de 15586 m^3, al realizar el comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022, el consumo de agua fue de 8706 m^3. Lo cual representó un incremento del 79%.


- Agosto, el consumo de agua en todas las sedes de la vigencia 2023 del IDIPRON fue de 11250 m^3, al realizar el comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022, el consumo de agua fue de 7119 m^3. Lo cual representó un incremento del 58%.
- Septiembre: el consumo de agua en todas las sedes de la vigencia 2023 del IDIPRON fue de 10237 m^3, al realizar el comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022, el consumo de agua fue de 8653 m^3. Lo cual representó un incremento del 18%.
- Octubre: el consumo de agua en todas las sedes de la vigencia 2023 del IDIPRON fue de 10135 m^3, al realizar el comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022, el consumo de agua fue de 8043 m^3. Lo cual representó un incremento del 26%.

Nota: Los periodos de consumo de agua de los meses de noviembre y diciembre, aun no se han facturado por las empresas de acueducto, por tal motivo no se pueden presentar el comparativo de estos periodos. Estas facturaciones estarían llegando en los meses de enero y febrero del 2024

Con respecto al volumen de generación per capital a continuación se presentan los resultados del indicador Índice de desempeño frente al consumo de agua:

IN-PEI-GES-GAM-001	Periodos									
Índice de desempeño frente al consumo de agua	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre
	30%	41%	66%	94%	106%	70%	96%	64%	27%	46%
Numerador	0,393	0,482	0,991	0,809	0,884	0,735	1,273	0,682	0,351	0,571
Denominador	1,309	1,166	1,510	0,864	0,830	1,045	1,329	1,070	1,314	1,254

Consumo de Agua en m^3 Vigencia 2023	8014	7943	13057	9069	9514	11074	15586	11250	10237	10135
N° de Funcionario, Contratistas y NNAJ 2023	4709	4821	5222	5420	5548	6220	5989	6420	6149	5553
Consumo de Agua m^3 Vigencia 2022	6578	6812	10126	6175	5633	6860	8706	7119	8653	8043
N° de Funcionario, Contratistas y NNAJ 2022	5024	5843	6707	7149	6783	6565	6550	6651	6584	6415



Limitante de Resultados del Indicador:

El Proceso de Gestion ambiental dentro de su ciclo de mejora continua y estandarización de actividades, entre la vigencia 2021 y 2022 identifico la necesidad de registrar y cuantificar el consumo de agua, atendiendo los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de Ambiente para el seguimiento del desempeño ambiental frente a este recurso natural.

Es por ello que hasta la vigencia 2023 se pudo consolidar los datos históricos del consumo de agua de acuerdo al periodo facturado, por tal razón se toma como línea base para este indicador las cifras de generación obtenidas durante la vigencia 2022 y 2023, se espera que este indicador se normalice y pueda cumplir las metas establecidas en la vigencia 2024.

Como limitante del cálculo del indicador, se tienen que la información de los periodos de facturación de consumo de agua no se genera correspondiente al mes de llegada de las facturas, como ejemplo tenemos que las facturas que llegan en el mes de diciembre, corresponden a los periodos de facturación del mes de octubre. Por tal motivo no se puede presentar el cálculo completo del indicador.

Como limitante de cumplimiento de las metas, se tiene factores externos como el robo de los contadores en las unidades, así como la población de la comunidad indígena emberá, la cual se encuentra ocupando las UPI La Rioja y UPI La Florida, quienes tienen hábitos de consumo que no se pueden controlar, así como tampoco se puede censar a la población para así poder tener en cuenta en el número de personas.

	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-FT-007
		VERSIÓN	02
	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL SEDES O UNIDADES	PÁGINA	10 de 15
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

2.1.EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA I, II y III TRIMESTRE 2023.

Durante el primer trimestre de la vigencia 2023, el equipo técnico del proceso de gestión ambiental se adelantaron las siguientes actividades:

- El 17 de Enero del 2023, se realizó la instalación de dispositivos de ahorro de agua en los baños de la UPI La 32, las cuales quedaron registradas median reporte fotográfico y formato A-GAMB-007 Control de Inspección y ejecución de mantenimiento de bienes e infraestructura.
- Durante el I y IV trimestre de la 2023, los profesionales, técnicos y tecnólogos del proceso de gestión ambiental, impartieron capacitaciones y sensibilizaciones frente a las buenas prácticas para el cuidado y consumo del agua en las sedes administrativas y unidades de protección integral que se encuentran activas y en operación.
- Los días 27/02/2023 y 05/09/2023 se realizo envió de pieza de comunicación desde el correo de gestión ambiental, frente al manejo integral de los residuos en las sedes administrativas y unidades de protección integral del IDIPRON
- Se efectuó la consolidación de información del servicio de acueducto y alcantarillado de las sedes administrativas y unidades de protección integral de la vigencia 2022 y lo corrido de la vigencia 2023, para determinar la variación en el consumo e identificar si se presentó disminución o incremento de agua en las sedes

	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-FT-007
		VERSIÓN	02
	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL SEDES O UNIDADES	PÁGINA	12 de 15
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

- Febrero: el consumo de Energía Eléctrica en todas las sedes de la vigencia 2023 del IDIPRON fue de 85895 Kw/h, al realizar el comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022, el consumo de Energía Eléctrica fue de 95915 Kw/h. Lo cual representó una reducción del 10%.
- Marzo; el consumo de Energía Eléctrica en todas las sedes de la vigencia 2023 del IDIPRON fue de 92802 Kw/h, al realizar el comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022, el consumo de Energía Eléctrica fue de 98843 Kw/h. Lo cual representó una reducción del 6%.
- Abril, el consumo de Energía Eléctrica en todas las sedes de la vigencia 2023 del IDIPRON fue de 92957 Kw/h, al realizar el comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022, el consumo de Energía Eléctrica fue de 103951 Kw/h . Lo cual representó una reducción del 11%.
- Mayo: el consumo de Energía Eléctrica en todas las sedes de la vigencia 2023 del IDIPRON fue de 91934 Kw/h, al realizar el comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022, el consumo de Energía Eléctrica fue de 101388 Kw. Lo cual representó una reducción del 9%.
- Junio: el consumo de Energía Eléctrica en todas las sedes de la vigencias 2023 del IDIPRON fue de 95584 Kw/h, al realizar el comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022, el consumo de Energía Eléctrica fue de 106240 Kw/h . Lo cual representó una reducción del 10%.
- Julio: el consumo de Energía Eléctrica en todas las sedes de la vigencia 2023 del IDIPRON fue de 94546 Kw/h, al realizar el comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022, el consumo de Energía Eléctrica fue de 108329 Kw/h. Lo cual representó una reducción del 13%.
- Agosto: el consumo de Energía Eléctrica en todas las sedes de la vigencia 2023 del IDIPRON fue de 101164 Kw/h, al realizar el comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022, el consumo de Energía Eléctrica fue de 98419 Kw/h . Lo cual representó un incremento del 3%.
- Septiembre: el consumo de Energía Eléctrica en todas las sedes del IDIPRON fue de 99275 Kw/h, al realizar el comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022, el consumo de Energía Eléctrica fue de 105003 Kw/h . Lo cual representó una reducción del 5%.
- Octubre: el consumo de Energía Eléctrica en todas las sedes de la vigencia 2023 del IDIPRON fue de 102016 Kw/h, al realizar el comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2022, el consumo de Energía Eléctrica fue de 108894 Kw/h . Lo cual representó una reducción del 6%.

Las reducciones en los consumos fueron obtenidas debido a las siguientes razones

- La sustitución de tecnologías de iluminación alógena y fluorescente a tecnología led en las instalaciones de las sedes administrativas.
- La instalación de sensores de movimiento en áreas de tráfico continuo como baños y pasillo que permiten optimizar la utilización de energía eléctrica en estas áreas.

	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-FT-007
		VERSIÓN	02
	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL SEDES O UNIDADES	PÁGINA	14 de 15
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

Es por ello que hasta la vigencia 2023 se pudo consolidar los datos históricos del consumo de energía eléctrica de acuerdo al periodo facturado, por tal razón se toma como línea base para este indicador las cifras de generación obtenidas durante la vigencia 2022 y 2023, se espera que este indicador se normalice y pueda cumplir las metas establecidas en la vigencia 2024

Como limitante del cálculo del indicador, se tienen que la información de los periodos de facturación de consumo de energía eléctrica no se genera correspondiente al mes de llegada de las facturas, como ejemplo tenemos que las facturas que llegan en el mes de diciembre, corresponden a los periodos de facturación del mes de octubre y noviembre. Por tal motivo no se puede presentar el cálculo completo del indicador.

3.1.EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE ENERGIA I Y II y III TRIMESTRE 2023.

- El 10 de enero del 2023 se realizó la instalación de dispositivos de ahorro de energía (sensores de movimiento) en los baños de la sede administrativa Calle 15, las cuales quedaron registradas median reporte fotográfico y formato A-GAMB-007 Control de Inspección y ejecución de mantenimiento de bienes e infraestructura.
- Durante los meses de enero, febrero y marzo se impartieron las capacitaciones sobre el uso eficiente de la energía en las Sedes Administrativas y en las UPI. a continuación, se detalla las unidades en las cuales se efectuaron los procesos de capacitación y/o sensibilización:

Febrero (SA Calle 15, SA Calle 61, SA Economato, UPI Arcadia, UPI Bosa, UPI Castillo, UPI La 27, UPI La 32, UPI Florida, UPI La Victoria, UPI Perdomo y UPI Santa Lucia).

Marzo (SA Calle 63, SA Bodega La Favorita UPI Distrito Joven y , UPI Conservatorio)

- El día 21 de Junio se envió correo electrónico a todos los funcionarios y contratistas, el cual contenía la pieza de comunicación en la cual se les informa tips para realizar el uso eficiente de la energía eléctrica en el IDIPRON.
- Se efectuó la consolidación de información del servicio de energía eléctrica de las sedes administrativas y unidades de protección integral de la vigencia 2022 y lo corrido de la vigencia 2023, para determinar la variación en el consumo e identificar si se presentó disminución o incremento de agua en las sedes.

Se realizó la socialización y capacitación "Uso Eficiente de la Energía", a los Referentes, Responsable PIGA y al personal de aseo de las sedes administrativas y unidades de protección integral del IDIPRON. Estas capacitaciones se realizaron de la siguiente manera:

Agosto: Calle 15, Distrito Joven y las UPIS Conservatorio, La 32 y Oasis.
Septiembre: Bodega La Favorita, Calle 61, Calle 63, Economato y las UPIS Bosa, Carmen de Apicala, Castillo, El Edén, La 27, La Florida, La Victoria, Luna Park, Perdomo, San Francisco y Santa Lucia.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-FT-007
		VERSIÓN	02
	INFORME GESTIÓN AMBIENTAL SEDES O UNIDADES	PÁGINA	15 de 15
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

El presente informe se elabora el 31 de Diciembre del 2023.



Alejandra Guzman Arenas
Gerente Administrativa Cod 039- Grado
01



Luis Ferney Garzón Ataró
Responsable del Proceso de Gestión
Ambiental